



OPTIONS

Siège

- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité

Méthodes d'installation

- vissage à la fondation

Table supplémentaire

- sans
- côté gauche
- côté droit
- les deux côtés



Accoudoir

- aucun
- acier au carbone
- acier inoxydable

DESCRIPTION

La ligne de **banquettes modulaires** Domino est composée de mobilier urbain au design contemporain, idéal pour les quartiers modernes de votre ville. La **banquette en arc de cercle 60°** reliée aux autres modèles de la ligne Domino permet la création d'une multitude de configurations originales (voir les photos ci-dessous). Les **banquettes modulaires** Domino peuvent former aussi une **banquette tour d'arbre**. Le modèle Domino 90 se distingue non seulement par l'originalité de son design mais aussi par l'utilisation des matériaux de haute qualité. Fabriquée en **inox**, sa structure est résistante aux intempéries et à l'épreuve du temps. La banquette peut donc servir aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Son assise en lattes de bois européen ou exotique (en option) lui...





DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Poids

- bois tendre: 58 kg
- bois dur d'origine européenne: 69 kg

Dimensions

- largeur: 203 cm
- hauteur: 45 cm
- profondeur: 124 cm
- Angle de flexion de l'établi : 60°

Matériaux

- bois : conifère européen ou exotique
- acier inoxydable ou acier au carbone

ZANO



Justyna Derewiaka

Produit:
Banquette Domino 60
Numéro de catalogue:
02.440.2
Designer:
Justyna Derewiaka

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société ZANO Mirosław Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Mirosław Zarotyński. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Mirosław Zarotyński - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales