

## OPTIONS

### Méthodes d'installation

- autonome
- vissage à la fondation

### Insert




- sans

## DESCRIPTION

La poubelle de recyclage Altus 12.054.4 est une poubelle extérieure à deux compartiments pour les déchets séparés. La poubelle n'a pas d'inserts intérieurs et ses parois sont en plexiglas, grâce auquel, lorsque des sacs transparents sont utilisés, nous avons une meilleure vue sur les déchets qui se trouvent à l'intérieur. Il s'agit d'un dispositif de sécurité résultant de certaines normes anti-terroristes et anti-bombes. Le cadre du panier est fait de plats en acier. Vous pouvez choisir entre l'acier inoxydable ou l'acier au carbone peint dans une couleur RAL spécifiée par le client.

Voir d'autres paniers de la ligne Altus. Choisissez parmi les variantes de paniers dont les parois sont en acier, en bois, en panneaux HPL et en béton architectural.





## DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

### Dimensions

- largeur: 76 cm
- hauteur: 102 cm
- profondeur: 38 cm

### Capacité

- nombre de conteneurs: 2 pcs
- capacité d'un conteneur: 50 l

### Matériaux

- profils en acier inoxydable ou, en option, en acier au carbone peint
- parois - verre acrylique (plexiglas)

ZANO




*Iwona Żaczek*

Produit:  
Poubelle Altus de recyclage  
Numéro de catalogue:  
**15.252.4**  
Designer: Iwona Żaczek

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

**NOTE :** Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.


La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



### INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

#### Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



### INSTALLATION AU PAVAGE

#### Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



### MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

#### Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



### MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

#### Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales