



OPTIONS

Méthodes d'installation

- autonome
- vissage à la fondation



DESCRIPTION

Les jardinières Universe se déclinent en quatre différents modèles allant de la taille S à XL. Les jardinières sont en acier. Nous avons un choix en acier carbone, galvanisé et thermo laqué dans les coloris RAL choisis par le client. En option il est possible de choisir la version en acier inoxydable, plus solide et plus résistante aux conditions météorologiques. L'intérieur de la jardinière est doublé d'un bac réceptacle pour la terre et les plantes. Il est fabriqué d'une feuille de métal galvanisé et équipé d'un écoulement.

Ces jardinières font partie de la gamme Universe ainsi que des bancs et stations solaires.

Les jardinières Universe existent en quatre tailles. Elles font la même hauteur que les bancs et complètent esthétiquement l'ensemble de la ligne Universe.





DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Poids

- 113 kg

Dimensions

- largeur: 128 cm
- hauteur: 86 cm
- profondeur: 128 cm

Capacité

- capacité: 830 l

Matériaux

- acier : carbone ou inoxydable

ZANO



Iwona Żaczek

Produit: Jardinière Universe
Numéro de catalogue:
06.055.XL
Designer: Iwona Żaczek

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales