OPTIONS

Logement
- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité

Méthodes d'installation
- vissage à la fondation

Cendrier
- inclus

Insert
- insert en acier galvanisé
- insert en acier galvanisé peint

DESCRIPTION

Corbeille à déchets Tubus terminée par des planches. Une version de la corbeille à papier avec un cendrier et un auvent intégrés.
La structure du panier est en acier inoxydable. Le panier peut également être fabriqué en acier au carbone, galvanisé et revêtu de poudre dans une couleur choisie par le client dans la palette RAL.
Le bois utilisé dans le projet est du bois de conifères d'origine européenne. Il est protégé par un vernis, disponible en plusieurs couleurs. En option, moyennant un supplément, vous pouvez utiliser du bois exotique, qui se caractérise par une plus grande durabilité et résistance aux conditions extérieures.
Le panier Tubus est conçu de manière à ce que son contenu soit accessible de manière pratique. A l'intérieur, il y a un insert amovible en tôle galvanisée d'une capacité de 65 L. Il est protégé par une partie supérieure du panier verrouillable qui, une fois ouverte, est basculée vers l'arrière.



DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions
- largeur: 43 cm
- hauteur: 100 cm
- profondeur: 43 cm

Capacité
- capacité: 65 l

Matériaux
- acier inoxydable ou acier au carbone
- insert en tôle galvanisée et thermolaquée

ZANO

Produit: Poubelle Tubus
Numéro de catalogue:
03.053.8
Designer: Iwona Żaczek

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et règlementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Mirosław Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offers, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales